

PANDA 4x4



PANDA 4X4	PANDA 4X4	PANDA 4X4	PANDA 4X4
1.2 8v 60hp	1.2 8v 60hp	1.3 16v 70hp	1.3 16v 70hp
1.242	1.242	1.248	1.248
4X4	4X4 CLIMBING	4X4 CLIMBING	4X4 CROSS
50ΥΡΟ	50ΥΡΟ	50ΥΡΟ	50ΥΡΟ
BENZINH	BENZINH	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΤΙΜΗ (€)

ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ

10.168,06	10.863,71	12.445,87	14.431,59
-----------	-----------	-----------	-----------

Καθίστα

ΕΠΙΠΛΗΡΩΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ


169.063.0	169.073.0	169.074.0	169.234.0
-----------	-----------	-----------	-----------

ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΚΑΘΙΣΤΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PANDA - ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 02/06/08)

Κωδικός	ΕΠΙΠΛΗΡΩΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ	169.063.0	169.073.0	169.074.0	169.234.0	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΚΑΘΙΣΤΑ
009	ABS / EBD / MSR	STD	STD	STD	STD		009
500	ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	STD	STD	STD	STD		500
502	ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ	STD	STD	STD	STD		502
011	ΤΙΜΟΝΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ	STD	STD	STD	STD		011
112	ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ CITY	STD	STD	STD	STD		112
029	ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΙΣΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ	STD	STD	STD	STD		029
101	ΠΙΣΣ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ	STD	STD	STD	STD		101
030	ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ	STD	STD	STD	STD		030
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	STD	STD	STD	STD		
	ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ "ΕΞΥΓΝΟ" ΠΛΥΣΙΜΟ	STD	STD	STD	STD		
	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	STD	STD	STD	STD		
025	ΚΑΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (AIR CONDITION)	STD	STD	STD	----		025
428	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ	STD	STD	STD	STD		428
803	ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	STD	STD	STD	STD		803
890	KIT COMFORT	STD	STD	STD	STD		890
927	ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΡΙΑΔΕΣ ΘΥΡΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ	STD	STD	STD	----		927
	ΕΜΠΡΟΣ ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΑΤΗΡΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΘΟΡΤΙΟΥ	STD	STD	STD	STD		
	2 ΠΙΣΣ ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΛΑΒΟΡΑ (ΘΕΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ)	STD	STD	STD	STD		
	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΞΙ ΜΕ ΒΑΜΜΕΝΗ ΖΑΝΤΑ ΣΕ ΓΚΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	STD	----	----	----		
	ΕΛΑΣΤΙΚΑ 165/70 R14" ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ (M+S)	STD	----	----	----		
	ΕΛΑΣΤΙΚΑ 185/65 R14" ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ (M+S)	----	STD	STD	STD		
	ΕΜΠΡΟΣ ΓΡΑΛΙΑ ΣΕ ΜΑΥΡΟ PVC	STD	----	----	----		
	ΕΜΠΡΟΣ ΓΡΑΛΙΑ ΜΕ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΑΚΜΕΣ	----	STD	STD	STD		
	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΔΕΣ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΣ	----	STD	STD	STD		
	ΦΑΡΔΙΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΡΙΑΔΕΣ	----	STD	STD	----		
	ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΘΥΡΩΝ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ	----	STD	STD	STD		
008	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΘΥΡΩΝ	----	STD	STD	STD		008
082	ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ + 4 ΗΧΕΙΑ, ΚΕΡΑΙΑ	STD	----	----	----		082
070	ΣΚΟΥΡΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ (ΠΙΣΣ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ)	----	OPT	OPT	OPT	79,08	070
097	ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΟΜΙΧΛΗΣ	OPT	STD	STD	STD	134,41	097
50X	ΚΑΘΡΕΦΤΑΚΙ ΣΤΟ ΣΚΙΑΔΙΟ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ	----	OPT	OPT	STD	42,02	50X
108	ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	----	STD	STD	----		108
182	ΠΙΣΣ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ	STD	----	----	----		182
195	ΠΙΣΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ (50:50) + 2 ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ	OPT	STD	STD	STD	132,00	195
273	3η ΠΙΣΣ ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΘΕΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ) + ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ (ΧΩΡΙ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ) + 2 ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ	----	OPT	OPT	----	63,10	273
357	ΜΠΑΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ	OPT	STD	STD	----	147,53	357
564	ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ CD PLAYER (BLAUPUNKT)+ 4 ΗΧΕΙΑ, ΚΕΡΑΙΑ	OPT	----	----	----	284,16	564
665	ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ	----	STD	STD	STD		665
876	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ	OPT	STD	STD	STD	120,06	876
989	KIT ΚΑΦΙΝΙΣΤΟΥ	STD	STD	STD	STD		989
218	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ	----	OPT	OPT	STD	137,75	218
140	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙΜΑΤΙΣΜΟΣ	----	OPT	----	----	420,45	140
140	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙΜΑΤΙΣΜΟΣ	----	----	OPT	STD	423,60	140
102	ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΩΝ	----	OPT	----	STD	130,38	102
102	ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΩΝ	----	----	OPT	STD	130,13	102
141	ΕΛΑΣΤΙΚΑ 165/70-14 ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ (M+S) - ΧΟΡΙΣ ΖΑΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΜΕ ΤΑΞΙ ΠΑΗΡΟΥΣ ΚΑΛΥΨΗΣ	----	OPT	OPT	----	0,00	141
210	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ	OPT	OPT	OPT	OPT	210,18	210
245	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ (6 ΠΛΑΚΤΡΑ)	----	OPT	OPT	OPT	139,13	245
295	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΑΠΟΗΧΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΗ ΒΑΣΗ	OPT	OPT	OPT	STD	100,84	295
315	ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ CD PLAYER "FLUN"	OPT	----	----	----	199,84	315
411	BLUETOOTH - ΠΕΡΙΛΑΒΑΝΕΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ	----	OPT	OPT	OPT	233,84	411
320	ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΙΜΟΝΙ	----	----	----	STD		320
399	Skydome - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗ	----	OPT	OPT	OPT	508,51	399
435	ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	----	----	----	STD		435
469	ΠΙΣΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ (ΘΕΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ) + 2 ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ + ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ISOFIX ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ	----	OPT	OPT	OPT	204,84	469
47Y	KIT LUSO	----	----	----	STD		47Y
505	ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ	----	OPT	OPT	OPT	214,36	505
565	CD CHANGER 5 ΘΕΣΕΩΝ	----	OPT	OPT	OPT	243,26	565
5B2	ΠΑΣΤΕΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ	OPT	OPT	OPT	----	168,07	5B2
5BQ	ΧΑΡΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ NAVIGATOR (OPT 904)	----	OPT	----	OPT	118,73	5BQ
5BQ	ΧΑΡΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ NAVIGATOR (OPT 904)	----	----	OPT	----	118,73	5BQ
614	ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΤΥΠΟΥ "ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ"	----	OPT	OPT	OPT	292,80	614
626	ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ	OPT	OPT	OPT	STD	97,11	626
717	ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ CD PLAYER BLAUPUNKT & MP3	OPT	STD	STD	STD	325,78	717
718	ΣΥΣΤΗΜΑ HI-FI (6 ΗΧΕΙΑ + SUBWOOFER 100W)	OPT	OPT	OPT	OPT	175,94	718
904	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ CONNECT NAV	----	OPT	OPT	OPT	1.165,95	904
727	ΑΛΛΑΓΕΣ PANDA Model Year (MY)	OPT	OPT	OPT	----	0,00	727
823	ΠΡΙΖΑ 12v	----	STD	STD	STD		823
939	ELD (Electronic Blocking Differential) / Ηλεκτρονικό μπλοκ διαφοράς	----	OPT	OPT	OPT	202,78	939
392	E.S.P - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ	----	OPT	OPT	STD	396,52	392
989	KIT ΚΑΦΙΝΙΣΤΟΥ	STD	----	----	----		989

BRAVO		BRAVO 1.4 120hp 16V 1368 ACTIVE 50ΥΡΟ BENZINΗ	BRAVO 1.4 120hp 16V 1368 DYNAMIC 50ΥΡΟ BENZINΗ	BRAVO 1.4 120hp 16V 1368 EMOTION 50ΥΡΟ BENZINΗ		
ΤΙΜΗ (€)						
ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ		12.509,97	13.467,42	14.414,73		
Συνολική Προσφορά		198.536,0	198.546,0	198.566,0	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ	STD	STD	STD		
	ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑ 60/40 (3 θέσεων)	STD	STD	STD		
008	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΘΥΡΩΝ	STD	STD	STD		008
009	ABS / EBD	STD	STD	STD		009
023	ΠΙΣΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ	----	OPT	STD	-6,47	023
023 + 132	ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1: ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΙΣΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ (023) & ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (132)	----	OPT	STD	184,80	023 + 132
4CB	ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2: ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΙΣΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ (023) & ΠΙΣΩ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (52B)	----	OPT	STD	352,94	4CB
4CC	ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3: ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ CRUISE CONTROL (416) & ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΩ (52B)	OPT	OPT	STD	378,15	4CC
025	ΚΑΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (AIR CONDITION)	STD	STD	----		025
041	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ & ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΕΞΟΤ. ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ	STD	STD	STD		041
	ΕΞΟΤ. ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ	----	----	----		
070	ΣΚΟΥΡΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ (ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ 5ΗΣ ΠΟΡΤΑΣ)	----	OPT	OPT	137,45	070
082	ΠΡΟΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ, 6 ΗΧΕΙΑ, ΚΕΡΑΙΑ)	STD	----	----		082
097	ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ	OPT	STD	STD	124,14	097
112	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΟ ΤΙΜΟΝΙ DUALDRIVE	STD	STD	STD		112
132	ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΚΑΘΙΣΜ. ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΘΗΚΗ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ	----	OPT	STD	-2,01	132
140	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΔΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙΜΑΤΙΣΜΟΣ	----	OPT	STD	463,27	140
150	ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΟΝΑΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ	OPT	OPT	OPT	163,01	150
210	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ	OPT	OPT	OPT	331,63	210
211	ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΣΑΜΟΝΙ	----	OPT	OPT	865,23	211
213	ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	OPT	OPT	OPT	238,51	213
230	ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΒΙ - XENON	----	OPT	OPT	553,14	230
245	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ	OPT	STD	STD	122,63	245
270	ΠΕΡΛΕ ΧΡΩΜΑ (ΚΩΔ. 620, 891)	OPT	OPT	OPT	387,57	270
275	ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑ	----	OPT	OPT	81,74	275
320	ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	OPT	STD	STD	123,35	320
321	SPORT ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΙΜΟΝΙ, ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ & ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ	----	OPT	----	-0,24	321
339	ΘΗΚΗ ΠΛΑΤΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ	----	----	STD		339
365	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	----	OPT	OPT	278,26	365
392	ESP (VEHICLE DYNAMIC CONTROL)	STD	STD	STD		392
400	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗ	OPT	OPT	OPT	780,10	400
404	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 205/55/16" (ΜΕ ΤΑΞΙΑ)	OPT	----	----	123,04	404
406	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 195/65/15" (ΜΕ ΤΑΞΙΑ)	STD	----	----		406
40Y	ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΣΗΣ	----	OPT	STD	57,71	40Y
416	CRUISE CONTROL	OPT	OPT	STD	-3,03	416
41A	ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ CD PLAYER ΚΑΙ MP3 (HI-FI 40W, 4 ΗΧΕΙΑ + 2 TWEETERS)	OPT	STD	STD	280,67	41A
41D	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΗΣ	----	OPT	OPT	164,92	41D
42F	"ENERGY" ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ	----	OPT	OPT	80,95	42F
428	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΕΜΠΡΟΣ	STD	STD	STD		428
431	ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 14 ΑΚΤΙΝΩΝ 16" (ΕΛΑΣΤΙΚΑ 205/55)	----	OPT	----	69,93	431
431	ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 14 ΑΚΤΙΝΩΝ 16" (ΕΛΑΣΤΙΚΑ 205/55)	OPT	----	----	322,03	431
432	ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 10 ΑΚΤΙΝΩΝ 17" (5 ΜΟΝΕΣ + 5 ΔΙΠΛΕΣ) (ΕΛΑΣΤΙΚΑ 225/45)	----	OPT	----	-20,58	432
433	ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 13 ΑΚΤΙΝΩΝ 17" (ΕΛΑΣΤΙΚΑ 225/45)	----	OPT	STD	187,45	433
439	ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 20 ΑΚΤΙΝΩΝ 16" (ΕΛΑΣΤΙΚΑ 205/55)	----	STD	----		439
441	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ	----	OPT	OPT	147,76	441
450	ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ	STD	STD	STD		450
452	ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ	OPT	OPT	OPT	202,61	452
454	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ	----	STD	OPT	98,66	454
4A1	ΠΙΣΩ ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΑΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ	----	----	OPT	82,24	4A1
4FU	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΓΙΑ BLUETOOTH	----	OPT	OPT	0,00	4FU
4H5	MICALISED ΧΡΩΜΑ (ΚΩΔ. 487)	OPT	OPT	OPT	371,19	4H5
4HG	PRIZA 12 V ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΑΠΟΧΡΕΥΩΝ	OPT	OPT	OPT	41,76	4HG
4J3	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟΥ "BLUETOOTH"	----	OPT	OPT	241,28	4J3
4JF	ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ HI-FI INTERSCORE, ΜΕ 4ΚΑΝΑΛΟ ΤΕΛΙΚΟ ΕΝΙΣΧΥΤΗ 60W ΚΑΙ ENERGY SUB-WOOFER ΤΥΠΟΥ BASS REFLEX 100W	OPT	OPT	OPT	235,50	4JF
4KX	ΠΙΣΩ ΑΕΡΟΤΟΜΗ & ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΜΑΡΣΠΙΕ ("ΠΟΔΙΕΣ")	OPT	OPT	OPT	215,70	4KX
4MQ	ΕΠΙΧΡΩΜΙΣΜΕΝΗ ΓΡΙΑ & ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ	----	----	STD		4MQ
4TE	SPORT KIT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΘΗΚΗ ΠΛΑΤΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ & ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΤ ΠΕΝΤΑΛ & ΠΙΣΩ ΑΕΡΟΤΟΜΗ & ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΜΑΡΣΠΙΕ & ΕΠΙΧΡΩΜΙΣΜΕΝΗ ΓΡΙΑ & ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ)	----	OPT	----	727,40	4TE
4SA	MICALISED ΧΡΩΜΑ (ΚΩΔ. 106, 899)	----	OPT	OPT	405,74	4SA
4SL	ΧΑΡΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (OPT 55Y)	----	OPT	OPT	96,16	4SL
4UE	ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	----	OPT	OPT	81,13	4UE
4XB	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ	STD	STD	STD		4XB
500	ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	STD	STD	STD		500
502	ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ	STD	STD	STD		502
505	ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ	STD	STD	STD		505
508	ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ	----	OPT	OPT	314,73	508
511	3ο ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	----	STD	STD		511
52B	ΠΙΣΩ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ	OPT	OPT	STD	-11,42	52B
55Y	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΠΙΚΤΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟΥ "BLUETOOTH"	----	OPT	OPT	515,17	55Y
577	ΠΡΟΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΑ CD CHANGER	----	OPT	OPT	82,44	577
5BH	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ "BLUETOOTH" & ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (OPT 55Y) ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ	----	OPT	OPT	80,48	5BH
5BQ	ΧΑΡΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ NAVIGATOR (OPT 904)	----	OPT	OPT	121,49	5BQ
614	ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ	OPT	STD	STD	245,35	614
658	ΘΗΚΗ (ΣΥΡΤΑΡΙ) ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ	----	----	STD		658
709	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (OPT 904) ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ	----	OPT	OPT	120,12	709
727	ΕΙΔΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (Κωδ. 365)	----	STD	----	-9,66	727
803	ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	STD	STD	STD		803
904	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ CONNECT NAV	----	OPT	OPT	1.249,74	904
980	ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	OPT	----	----	82,34	980
982	ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΕ ΖΑΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	----	OPT	----	119,15	982
989	KIT ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ	STD	STD	STD		989

ΠΡΟΤΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BRAVO - ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 (ΣΧΥΣ ΑΠΟ 02/06/08)

LINEA

LINEA

1.4 77hp 8v
1.368
DYNAMIC
BENZINΗ



ΤΙΜΗ (€)

ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ

10.766,77

[Συνοπτικός τιμοκατάλογος](#)

110.210.0


ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ


ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

008	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΘΥΡΩΝ	STD		008
009	ABS / EBD	STD		009
011	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ	STD		011
014	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙ	STD		014
023 + 623	ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1 (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΙΣΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΣΗΣ)	OPT	161,98	023 + 623
025	ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (AIR CONDITION)	STD		025
041	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, ΒΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ	STD		041
097 + 508	ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2 (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ)	OPT	240,81	097 + 508
140 + 132	ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4 (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ & ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ)	OPT	407,21	140 + 132
182	ΤΡΙΑ ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ	STD		182
195	ΠΙΣΩ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ	STD		195
210	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ	OPT	332,21	210
245 + 320	ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3 (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ & ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ)	OPT	164,14	245 + 320
41A	ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ CD PLAYER ΚΑΙ MP3 (4 ΗΧΕΙΑ + 2 TWEETERS)	OPT	125,56	41A
4J3	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ "BLUETOOTH" & ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ (8 ΠΛΗΚΤΡΑ) (συνδ. με ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ) + ΘΥΡΑ USB	OPT	240,32	4J3
4FU	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΓΙΑ BLUETOOTH	OPT	0,00	4FU
4MQ	ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΗ ΓΡΙΛΙΑ & ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ	STD		4MQ
432	ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 18 ΑΚΤΙΝΩΝ 16" - ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 195/55	OPT	412,12	432
450	ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ	STD		450
499	ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ FIX & GO	OPT	-1,91	499
500	ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	STD		500
502	ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ	STD		502
505	ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ	STD		505
564	CD PLAYER (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 6 ΗΧΕΙΑ, ΚΕΡΑΙΑ)	STD		564
565	ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ) ΓΙΑ CD CHANGER	OPT	42,02	565
614	ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ	STD		614
883	ΧΑΜΗΛΩΜΕΝΟΣ ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΑΣ	STD		883
927	ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΘΥΡΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ	STD		927
980	ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	STD		980
989	ΚΙΤ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ	STD		989

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ LINEA - ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 02/06/08)

LINEA		LINEA 1.4 120hp 16v 1.368 DYNAMIC BENZINΗ	LINEA 1.4 120hp 16v 1.368 EMOTION BENZINΗ		
ΤΙΜΗ (€)					
ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ		12.164,45	13.260,26		
Σύνολο τιμής τιμοκατάλογος		110.212.0	110.312.0	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ					
008	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΘΥΡΩΝ	STD	STD		008
009	ABS / EBD	STD	STD		009
011	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ	STD	STD		011
014	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙ	STD	STD		014
023 + 623	ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1 (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΙΣΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΣΗΣ)	OPT	STD	161,98	023 + 623
025	ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (AIR CONDITION)	STD	----		025
041	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, ΒΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ	STD	STD		041
051 + 347 + 410	ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5 (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΦΩΤΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΒΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΜΕΡΑΣ/ΝΥΧΤΑΣ)	----	OPT	234,89	051 + 347 + 410
097 + 508	ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2 (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ)	OPT	STD	240,81	097 + 508
070	ΠΙΣΩ ΣΚΟΥΡΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ	OPT	OPT	122,11	070
140 + 132	ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4 (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ & ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ)	OPT	STD	407,21	140 + 132
182	ΤΡΙΑ ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ	STD	STD		182
195	ΠΙΣΩ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ	STD	STD		195
210	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ	OPT	OPT	332,21	210
211	ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΣΑΛΟΝΙ	----	OPT	717,03	211
245 + 320	ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3 (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ & ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ)	OPT	STD	164,14	245 + 320
392	ESP (VEHICLE DYNAMIC CONTROL)	OPT	OPT	400,04	392
41A	ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ CD PLAYER ΚΑΙ MP3 (4 ΗΧΕΙΑ + 2 TWEETERS)	OPT	STD	125,56	41A
416	CRUISE CONTROL	OPT	OPT	210,08	416
4J3	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ "BLUETOOTH" & ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ (8 ΠΛΗΚΤΡΑ) (συνδ. ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ) + ΘΥΡΑ USB	OPT	STD	240,32	4J3
4FU	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΓΙΑ BLUETOOTH	OPT	STD	0,00	4FU
4MQ	ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΗ ΓΡΙΛΙΑ & ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ	STD	STD		4MQ
432	ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 18 ΑΚΤΙΝΩΝ 16" - ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 195/55	OPT	STD	412,12	432
435	ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 15 ΑΚΤΙΝΩΝ 17" - ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 205/45	OPT	----	492,23	435
435	ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 15 ΑΚΤΙΝΩΝ 17" - ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 205/45	----	OPT	122,13	435
450	ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ	STD	STD		450
499	ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ FIX & GO	OPT	OPT	-1,91	499
500	ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	STD	STD		500
502	ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ	STD	STD		502
505	ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ	STD	STD		505
564	CD PLAYER (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 6 ΗΧΕΙΑ, ΚΕΡΑΙΑ)	STD	----		564
565	ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ) ΓΙΑ CD CHANGER	OPT	OPT	42,02	565
614	ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ	STD	STD		614
883	ΧΑΜΗΛΩΜΕΝΟΣ ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΑΣ	STD	STD		883
927	ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΘΥΡΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ	STD	----		927
	ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΪΝΟ ΜΕΡΟΣ & ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ, ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΘΥΡΩΝ	----	STD		
980	ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	STD	STD		980
989	ΚΙΤ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ	STD	STD		989

DOBLO		NEW DOBLO	NEW DOBLO	NEW DOBLO		
		1.4 77hp 8v 1.368 ACTIVE 5ΘΕΣΙΟ BENZINΗ	1.4 77hp 8v 1.368 DYNAMIC 5ΘΕΣΙΟ BENZINΗ	1.4 77hp 8v 1.368 FAMILY 7ΘΕΣΙΟ BENZINΗ		
ΤΙΜΗ (€)						
ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ		11.432,58	12.078,14	12.052,02		
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ		119.516.2	119.716.2	119.526.2	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
008	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΘΥΡΩΝ	OPT	STD	STD	124,87	008
009	ABS / EBD	STD	STD	STD		009
011	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ	STD	STD	STD		011
025	ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (AIR CONDITION)	STD	STD	STD		025
041	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ	OPT	STD	STD	123,89	041
055	ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	STD	STD	STD		055
082	ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ + 6 ΗΧΕΙΑ, ΚΕΡΑΙΑ	STD	----	----		082
097	ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ	OPT	STD	STD	83,74	097
108	ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	OPT	STD	STD	288,03	108
182	ΤΡΙΑ ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ	STD	STD	STD		182
197	ΠΙΣΩ ΛΑΣΠΩΤΗΡΕΣ	OPT	OPT	OPT	41,33	197
209	ΕΤΑΖΕΡΑ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ	STD	STD	----		209
210	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ	OPT	OPT	OPT	294,12	210
315	RADIO FUN (ΝΕΟ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ CD PLAYER)	OPT	STD	STD	201,93	315
352	ΤΑΠΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ	STD	STD	STD		352
360	ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗ	OPT		----	713,00	360
41A	ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ CD PLAYER + MP3	OPT	----	----	283,51	41A
41A	ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ CD PLAYER + MP3	----	OPT	OPT	73,43	41A
428	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΘΥΡΩΝ	STD	STD	STD		428
453	ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ	OPT	OPT	OPT	79,22	453
502	ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ	STD	STD	STD		502
505	ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ	OPT	OPT	OPT	277,92	505
508	ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	OPT	STD	OPT	202,92	508
519	ΠΙΣΩ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ	OPT	OPT	OPT	55,58	519
627	ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ	STD	STD	STD		627
803	ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	STD	STD	----		803
833	ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	OPT	OPT	OPT	80,89	833
876	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ	OPT	STD	OPT	119,28	876
980	ΡΕΖΕΡΒΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	OPT	OPT	STD	40,55	980
989	ΚΙΤ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ	STD	STD	STD		989
5BY	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	OPT	OPT	OPT	39,96	5BY