ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TIPO HB - ΕΝΑΡΞΗ 08.09.2017

NEW TIPO HB

		TIPO HB	TIPO HB		
		1.4 95hp	1.4 95hp		
		1368	1368		
		POP	LOUNGE		
		5ΘΥΡΟ	5ΘΥΡΟ		
		BENZINH	BENZINH		
	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ	11.168,35	12.725,98		
	Έξοδα μεταφοράς	150,00	150,00		
	Έξοδα προετοιμασίας & παράδοσης	73,72	73,72		
	ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ	357.020.0	357.220.0	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				
008	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ	STD	STD		008
009	ABS / EBD AND BRAKE ASSIST	STD	STD		009
011	ΤΙΜΟΝΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ	STD	STD		011
023	ΠΙΣΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ	OPT	STD	194,70	023
025	ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (AIR CONDITION)	STD	------		025
028	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΕΜΠΡΟΣ	STD	STD		028
029	ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ	STD	STD		029
041	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	STD	STD		041
070	ΠΙΣΩ ΣΚΟΥΡΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ	------	OPT	116,82	070
097	ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ	OPT	STD	116,82	097
112	ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ	STD	STD		112
132	ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	OPT	STD	116,82	132
140	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ	------	STD		140
195	ΠΙΣΩ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ (2 ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ ΠΙΣΩ)	STD	STD		195
228	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ	STD	STD		228
230	ΕΜΠΡΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΧΕΝΟΝ	------	OPT	545,17	230
245	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ (U-CONNECT ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ DISPLAY)	OPT	------	77,88	245
256	CARGO BOX	OPT	OPT	77,88	256
275	ΠΙΣΩ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ	------	OPT	77,88	275
320	ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΙΜΟΝΙ	OPT	STD	116,82	320
392	E.S.P - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ / ASR / MSR / HILL HOLDER	STD	STD		392
40Y	ΟΣΦΥΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	------	OPT	77,88	40Y
406	ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ΖΑΝΤΕΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 195/55 R15	STD	------		406
416	CRUISE CONTROL	OPT	STD	155,76	416
4GF	ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ TFT 3,5" TRIP COMPUTER	------	STD		4GF
4HG	ΠΑΡΟΧΗ 12V ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ	OPT	STD	38,94	4HG
4MQ	ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ	------	STD		4MQ
4UV	ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΑΣΚΑ / ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΟΜΙΧΛΗΣ	------	OPT	116,82	4UV
4WE	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ (U-CONNECT ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ DISPLAY ΚΑΙ BLUETOOTH)	OPT	------	77,88	4WE
420	ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 205/55 R16	OPT	STD	350,47	420
435	ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 17" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 225/45 R17	------	OPT	350,47	435
439	ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 18" S-DESIGN	------	OPT	623,05	439
450	ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ	STD	STD		450
454	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘ'ΥΨΟΣ	------	OPT	77,88	454
481	ΤΡΙΑ ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ	------	STD		481
500	ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	STD	STD		500
502	ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ	STD	STD		502
505	ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ	STD	STD		505
508	ΠΙΣΩ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	OPT	OPT	155,76	508
5BH	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ (U-CONNECT ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7", BLUETOOTH)	------	STD		5BH
5BY	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	STD	STD		5BY
5C5	ΠΑΚΕΤΟ VISIBILITY: ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΩΝ, ΙΑΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΡΩΜΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ (051+347+410)	------	STD		5C5
5CA	ΛΕΥΚΟ ΠΑΣΤΕΛ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 249)	OPT	------	0,00	5CA
5CA	ΛΕΥΚΟ ΠΑΣΤΕΛ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 249)	------	OPT	0,00	5CA
5CC	BRONZE ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 444)	OPT	------	350,47	5CC
5CC	BRONZE ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 444)	------	OPT	0,00	5CC
5CD	ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 718)	OPT	------	350,47	5CD

	5CD	ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 718)	------	OPT	0,00	5CD
	5CE	ΜΠΛΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 717)	OPT	------	350,47	5CE
	5CE	ΜΠΛΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 717)	------	OPT	0,00	5CE
	5DE	START & STOP	------	------		5DE
	5DP	ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 716)	OPT	------	350,47	5DP
	5DP	ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 716)	------	OPT	0,00	5DP
	5DQ	ΑΣΗΜΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 612)	OPT	------	350,47	5DQ
	5DQ	ΑΣΗΜΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 612)	------	OPT	0,00	5DQ
	5DR	ΓΚΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 695)	OPT	------	350,47	5DR
	5DR	ΓΚΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 695)	------	OPT	0,00	5DR
	5DS	ΠΕΡΛΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 722)	OPT	------	350,47	5DS
	5DS	ΠΕΡΛΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 722)	------	OPT	0,00	5DS
	614	ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ	STD	STD		614
	6ZE	ΣΥΣΤΗΜΑ U-CONNECT ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ DISPLAY (ΘΥΡΑ USB. AUX)	STD	------		6ZE
	728	ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΣΑΛΟΝΙ	------	OPT	700,93	728
	7B2	ΣΥΣΤΗΜΑ TPMS	STD	STD		7B2
	7BY	ΣΥΣΤΗΜΑ U-CONNECT ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ DISPLAY (ΘΥΡΑ USB. AUX) & BLUETOOTH	OPT	------	77,88	7BY
	7HZ	ΣΥΣΤΗΜΑ U-CONNECT ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7" (ΘΥΡΑ USB. AUX, BLUETOOTH)	------	STD		7HZ
	7K7	ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΟΜΟΛΑ ΘΥΡΩΝ	OPT	STD	38,94	7K7
	7QC	ΣΥΣΤΗΜΑ U-CONNECT ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7" (ΘΥΡΑ USB. AUX, BLUETOOTH) & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΕΥΡΩΠΗΣ 3D TOM TOM	------	OPT	428,35	7QC
	8MC	ΠΑΚΕΤΟ SYSTEM: SPEED LIMITER, BRAKE CONTROL (58E+7Z6)	OPT	OPT	311,53	8MC
	8ZS	ΠΑΚΕΤΟ TECH: ΠΙΣΩ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ, UCONNECT NAVI (508+316+7QC)	------	OPT	778,82	8ZS
	8ZW	ΠΑΚΕΤΟ COMFORT: ΟΣΦΥΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ, ΠΙΣΩ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘΥΨΟΣ (40Y+275+454)	------	OPT	155,76	8ZW
	876	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ	STD	STD		876
	976	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΒΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ	OPT	STD	38,94	976
	980	ΡΕΖΕΡΒΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	STD	STD		980
	989	ΚΙΤ ΚΑΠΝΙΣΤΗ	STD	STD		989

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TIPO HB - ΕΝΑΡΞΗ 08.09.2017

NEW TIPO HB

		TIPO HB 1.6 E-Torq 110hp 1598 LOUNGE 5ΘΥΡΟ BENZINH		
	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ	13.772,72		
	Έξοδα μεταφοράς	150,00		
	Έξοδα προετοιμασίας & παράδοσης	73,72		
	ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ	357.222.0	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				
008	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ	STD		008
009	ABS / EBD AND BRAKE ASSIST	STD		009
011	ΤΙΜΟΝΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ	STD		011
023	ΠΙΣΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ	STD		023
028	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΕΜΠΡΟΣ	STD		028
029	ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ	STD		029
041	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	STD		041
070	ΠΙΣΩ ΣΚΟΥΡΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ	OPT	116,46	070
097	ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ	STD		097
112	ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ	STD		112
132	ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	STD		132
140	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ	STD		140
195	ΠΙΣΩ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ (2 ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ ΠΙΣΩ)	STD		195
228	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ	STD		228
230	ΕΜΠΡΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΧΕΝΟΝ	OPT	543,48	230
256	CARGO BOX	OPT	77,64	256
320	ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΙΜΟΝΙ	STD		320
392	E.S.P - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ / ASR / MSR / HILL HOLDER	STD		392
416	CRUISE CONTROL	STD		416
4GF	ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ TFT 3,5" TRIP COMPUTER	STD		4GF
4HG	ΠΑΡΟΧΗ 12V ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ	STD		4HG
4MQ	ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ	STD		4MQ
4UV	ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΑΣΚΑ / ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΟΜΙΧΛΗΣ	OPT	116,46	4UV
420	ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 205/55 R16	STD		420
435	ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 17" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 225/45 R17	OPT	349,38	435
439	ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 18" S-DESIGN	OPT	621,12	439
450	ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΟ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ	STD		450
454	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘ'ΥΨΟΣ	OPT	77,64	454
481	ΤΡΙΑ ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ	STD		481
4UV	ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΑΣΚΑ / ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΟΜΙΧΛΗΣ	OPT	116,46	4UV
500	ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	STD		500
502	ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ	STD		502
505	ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ	STD		505
508	ΠΙΣΩ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	OPT	155,28	508
5BH	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ (U-CONNECT ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7", BLUETOOTH)	STD		5BH
5BY	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	STD		5BY
5C5	ΠΑΚΕΤΟ VISIBILITY: ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΩΝ, ΙΑΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΡΩΜΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ (051+347+410)	STD		5C5
5CA	ΛΕΥΚΟ ΠΑΣΤΕΛ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 249)	OPT	0,00	5CA
5CC	BRONZE ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 444)	OPT	0,00	5CC
5CD	ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 718)	OPT	0,00	5CD
5CE	ΜΠΛΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 717)	OPT	0,00	5CE
5DE	START & STOP	------		5DE
5DP	ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 716)	OPT	0,00	5DP
5DQ	ΑΣΗΜΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 612)	OPT	0,00	5DQ
5DR	ΓΚΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 695)	OPT	0,00	5DR

	5DS	ΠΕΡΛΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 722)	OPT	0,00	5DS
	614	ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ	STD		614
	728	ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΣΑΛΟΝΙ	OPT	698,76	728
	7B2	ΣΥΣΤΗΜΑ TPMS	STD		7B2
	7HZ	ΣΥΣΤΗΜΑ U-CONNECT ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7" (ΘΥΡΑ USB. AUX, BLUETOOTH)	STD		7HZ
	7K7	ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΟΜΟΛΑ ΘΥΡΩΝ	STD		7K7
	7QC	ΣΥΣΤΗΜΑ U-CONNECT ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7" (ΘΥΡΑ USB. AUX, BLUETOOTH) & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΕΥΡΩΠΗΣ 3D TOM TOM	OPT	427,02	7QC
	80A	ΠΑΚΕΤΟ SAFETY: ADAPTIVE CRUISE CONTROL, SPEED LIMITER, BRAKE CONTROL (412+58E+7Z6)	OPT	543,48	80A
	8ZS	ΠΑΚΕΤΟ TECH: ΠΙΣΩ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ, UCONNECT NAVI (508+316+7QC)	OPT	776,40	8ZS
	8ZW	ΠΑΚΕΤΟ COMFORT: ΟΣΦΥΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ, ΠΙΣΩ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘ'ΥΨΟΣ (40Υ+275+454)	OPT	155,28	8ZW
	876	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ	STD		876
	976	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΒΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ	STD		976
	980	ΡΕΖΕΡΒΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	STD		980
	989	ΚΙΤ ΚΑΠΝΙΣΤΗ	STD		989

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TIPO HB - ΕΝΑΡΞΗ 08.09.2017

NEW TIPO HB

		TIPO HB 1.3 MTJ 95hp 1248 POP 5ΘΥΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	TIPO HB 1.3 MTJ 95hp 1248 BUSINESS 5ΘΥΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	TIPO HB 1.3 MTJ 95hp 1248 LOUNGE 5ΘΥΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ		
	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ	12.199,92	13.412,75	13.764,87		
	Έξοδα μεταφοράς	150,00	150,00	150,00		
	Έξοδα προετοιμασίας & παράδοσης	73,72	73,72	73,72		
	ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ	357.025.0	357.725.0	357.225.0	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ					
008	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ	STD	STD	STD		008
009	ABS / EBD AND BRAKE ASSIST	STD	STD	STD		009
011	ΤΙΜΟΝΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ	STD	STD	STD		011
023	ΠΙΣΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ	OPT	STD	STD	195,62	023
025	ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (AIR CONDITION)	STD	STD	------		025
028	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΕΜΠΡΟΣ	STD	STD	STD		028
029	ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ	STD	STD	STD		029
041	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	STD	STD	STD		041
070	ΠΙΣΩ ΣΚΟΥΡΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ	------	------	OPT	117,37	070
097	ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ	OPT	OPT	STD	117,37	097
112	ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ	STD	STD	STD		112
132	ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	OPT	OPT	STD	117,37	132
140	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ	------	OPT	STD	352,11	140
195	ΠΙΣΩ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ (2 ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ ΠΙΣΩ)	STD	STD	STD		195
228	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ	STD	STD	STD		228
230	ΕΜΠΡΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΧΕΝΟΝ	------	------	OPT	547,73	230
245	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ (U-CONNECT ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ DISPLAY)	OPT	------	------	78,25	245
256	CARGO BOX	------	OPT	OPT	78,25	256
275	ΠΙΣΩ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ	------	OPT	OPT	78,25	275
320	ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΙΜΟΝΙ	OPT	OPT	STD	117,37	320
392	E.S.P - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ / ASR / MSR / HILL HOLDER	STD	STD	STD		392
40Y	ΟΣΦΥΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	------	OPT	OPT	78,25	40Y
406	ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ΖΑΝΤΕΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 195/55 R15	STD	------	------		406
416	CRUISE CONTROL	OPT	STD	STD	156,49	416
4GF	ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ TFT 3,5" TRIP COMPUTER	------	------	STD		4GF
4HG	ΠΑΡΟΧΗ 12V ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ	OPT	OPT	STD	39,12	4HG
4MQ	ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ	------	------	STD		4MQ
4UV	ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΑΣΚΑ / ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΟΜΙΧΛΗΣ	------	------	OPT	117,37	4UV
4WE	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ (U-CONNECT ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ DISPLAY ΚΑΙ BLUETOOTH)	OPT	STD	------	78,25	4WE
420	ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 205/55 R16	OPT	STD	STD	352,11	420
435	ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 17" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 225/45 R17	------	------	OPT	352,11	435
439	ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 18" S-DESIGN	------	------	OPT	625,98	439
450	ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΟ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ	STD	STD	STD		450
454	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘ'ΥΨΟΣ	------	OPT	OPT	78,25	454
481	ΤΡΙΑ ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ	------	------	STD		481
500	ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	STD	STD	STD		500
502	ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ	STD	STD	STD		502
505	ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ	STD	STD	STD		505
508	ΠΙΣΩ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	OPT	OPT	OPT	156,49	508
5BH	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ (U-CONNECT ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7", BLUETOOTH)	------	------	STD		5BH
5BY	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	STD	STD	STD		5BY
5C5	ΠΑΚΕΤΟ VISIBILITY: ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΩΝ, ΙΑΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΡΩΜΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ (051+347+410)	------	------	STD		5C5
5CA	ΛΕΥΚΟ ΠΑΣΤΕΛ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 249)	OPT	OPT	------	0,00	5CA
5CA	ΛΕΥΚΟ ΠΑΣΤΕΛ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 249)	------	------	OPT	0,00	5CA
5CC	BRONZE ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 444)	OPT	OPT	------	352,11	5CC
5CC	BRONZE ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 444)	------	------	OPT	0,00	5CC
5CD	ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 718)	OPT	OPT	------	352,11	5CD
5CD	ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 718)	------	------	OPT	0,00	5CD
5CE	ΜΠΛΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 717)	OPT	OPT	------	352,11	5CE
5CE	ΜΠΛΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 717)	------	------	OPT	0,00	5CE
5DE	START & STOP	STD	STD	STD		5DE

5DP	ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 716)	OPT	OPT	------	352,11	5DP
5DP	ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 716)	------	------	OPT	0,00	5DP
5DQ	ΑΣΗΜΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 612)	OPT	OPT	------	352,11	5DQ
5DQ	ΑΣΗΜΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 612)	------	------	OPT	0,00	5DQ
5DR	ΓΚΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 695)	OPT	OPT	------	352,11	5DR
5DR	ΓΚΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 695)	------	------	OPT	0,00	5DR
5DS	ΠΕΡΛΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 722)	OPT	OPT	------	352,11	5DS
5DS	ΠΕΡΛΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 722)	------	------	OPT	0,00	5DS
614	ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ	STD	STD	STD		614
6ZE	ΣΥΣΤΗΜΑ U-CONNECT ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ DISPLAY (ΘΥΡΑ USB. AUX)	STD	------	------		6ZE
728	ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΣΑΛΟΝΙ	------	------	OPT	704,23	728
7B2	ΣΥΣΤΗΜΑ TPMS	STD	STD	STD		7B2
7BY	ΣΥΣΤΗΜΑ U-CONNECT ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ DISPLAY (ΘΥΡΑ USB. AUX) & BLUETOOTH	OPT	STD	------	78,25	7BY
7HZ	ΣΥΣΤΗΜΑ U-CONNECT ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7" (ΘΥΡΑ USB. AUX, BLUETOOTH)	------	------	STD		7HZ
7K7	ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΟΜΟΛΑ ΘΥΡΩΝ	OPT	STD	STD	39,12	7K7
7QC	ΣΥΣΤΗΜΑ U-CONNECT ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7" (ΘΥΡΑ USB. AUX, BLUETOOTH) & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΕΥΡΩΠΗΣ 3D TOM TOM	------	------	OPT	430,36	7QC
80A	ΠΑΚΕΤΟ SAFETY: ADAPTIVE CRUISE CONTROL, SPEED LIMITER, BRAKE CONTROL (412+58E+7Z6)	------	------	OPT	547,73	80A
8MC	ΠΑΚΕΤΟ SYSTEM: SPEED LIMITER, BRAKE CONTROL (58E+7Z6)	OPT	OPT	------	312,99	8MC
8ZS	ΠΑΚΕΤΟ TECH: ΠΙΣΩ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ, UCONNECT NAVI (508+316+7QC)	------	------	OPT	782,47	8ZS
8ZW	ΠΑΚΕΤΟ COMFORT: ΟΣΦΥΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ, ΠΙΣΩ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘΥΨΟΣ (40Y+275+454)	------	------	OPT	156,49	8ZW
876	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ	STD	STD	STD		876
976	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΒΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ	OPT	STD	STD	39,12	976
980	ΡΕΖΕΡΒΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	STD	STD	STD		980
989	ΚΙΤ ΚΑΠΝΙΣΤΗ	STD	STD	STD		989

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TIPO SW - ΕΝΑΡΞΗ 08.09.2017

NEW TIPO SW

		TIPO SW 1.4 95hp 1368 POP 5ΘΥΡΟ BENZINH	TIPO SW 1.4 95hp 1368 LOUNGE 5ΘΥΡΟ BENZINH		
	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ	11.947,16	13.504,79		
	Έξοδα μεταφοράς	150,00	150,00		
	Έξοδα προετοιμασίας & παράδοσης	73,72	73,72		
	ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ	357.040.0	357.240.0	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				
008	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ	STD	STD		008
009	ABS / EBD AND BRAKE ASSIST	STD	STD		009
011	ΤΙΜΟΝΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ	STD	STD		011
023	ΠΙΣΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ	STD	STD		023
025	ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (AIR CONDITION)	STD	------		025
028	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΕΜΠΡΟΣ	STD	STD		028
029	ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ	STD	STD		029
041	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	STD	STD		041
070	ΠΙΣΩ ΣΚΟΥΡΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ	------	OPT	116,82	070
097	ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ	OPT	STD	116,82	097
112	ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ	STD	STD		112
132	ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	OPT	STD	116,82	132
140	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ	------	STD	350,47	140
195	ΠΙΣΩ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ (2 ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ ΠΙΣΩ)	STD	STD		195
228	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ	STD	STD		228
230	ΕΜΠΡΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΧΕΝΟΝ	------	OPT	545,17	230
245	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ (U-CONNECT ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ DISPLAY)	OPT	------	77,88	245
256	CARGO BOX	STD	STD		256
275	ΠΙΣΩ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ	------	OPT	77,88	275
320	ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΙΜΟΝΙ	OPT	STD	116,82	320
357	ΜΠΑΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ	STD	STD		357
392	E.S.P - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ / ASR / MSR / HILL HOLDER	STD	STD		392
40Y	ΟΣΦΥΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	------	OPT	77,88	40Y
406	ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ΖΑΝΤΕΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 195/55 R15	STD	------		406
416	CRUISE CONTROL	OPT	STD	155,76	416
4GF	ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ TFT 3,5" TRIP COMPUTER	------	STD		4GF
4HG	ΠΑΡΟΧΗ 12V ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ	OPT	STD	38,94	4HG
4MQ	ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ	------	STD		4MQ
4UV	ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΑΣΚΑ / ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΟΜΙΧΛΗΣ	------	OPT	116,82	4UV
4WE	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ (U-CONNECT ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ DISPLAY ΚΑΙ BLUETOOTH)	OPT	------	77,88	4WE
420	ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 205/55 R16	OPT	STD	350,47	420
435	ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 17" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 225/45 R17	------	OPT	350,47	435
439	ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 18" S-DESIGN	------	OPT	623,05	439
450	ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ	STD	STD		450
454	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘ'ΥΨΟΣ	------	OPT	77,88	454
481	ΤΡΙΑ ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ	------	STD		481
500	ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	STD	STD		500
502	ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ	STD	STD		502
505	ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ	STD	STD		505
508	ΠΙΣΩ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	OPT	OPT	155,76	508
5BH	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ (U-CONNECT ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7", BLUETOOTH)	------	STD		5BH
5BY	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	STD	STD		5BY
5C5	ΠΑΚΕΤΟ VISIBILITY: ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΩΝ, ΙΑΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΡΩΜΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ (051+347+410)	------	STD		5C5
5CA	ΛΕΥΚΟ ΠΑΣΤΕΛ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 249)	OPT	------	0,00	5CA
5CA	ΛΕΥΚΟ ΠΑΣΤΕΛ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 249)	------	OPT	0,00	5CA
5CC	BRONZE ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 444)	OPT	------	350,47	5CC
5CC	BRONZE ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 444)	------	OPT	0,00	5CC
5CD	ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 718)	OPT	------	350,47	5CD

	5CD	ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 718)	------	OPT	0,00	5CD
	5CE	ΜΠΛΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 717)	OPT	------	350,47	5CE
	5CE	ΜΠΛΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 717)	------	OPT	0,00	5CE
	5DE	START & STOP	------	------		5DE
	5DP	ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 716)	OPT	------	350,47	5DP
	5DP	ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 716)	------	OPT	0,00	5DP
	5DQ	ΑΣΗΜΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 612)	OPT	------	350,47	5DQ
	5DQ	ΑΣΗΜΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 612)	------	OPT	0,00	5DQ
	5DR	ΓΚΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 695)	OPT	------	350,47	5DR
	5DR	ΓΚΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 695)	------	OPT	0,00	5DR
	5DS	ΠΕΡΛΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 722)	OPT	------	350,47	5DS
	5DS	ΠΕΡΛΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 722)	------	OPT	0,00	5DS
	614	ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ	STD	STD		614
	6ZE	ΣΥΣΤΗΜΑ U-CONNECT ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ DISPLAY (ΘΥΡΑ USB. AUX)	STD	------		6ZE
	728	ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΣΑΛΟΝΙ	------	OPT	700,93	728
	7B2	ΣΥΣΤΗΜΑ TPMS	STD	STD		7B2
	7BY	ΣΥΣΤΗΜΑ U-CONNECT ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ DISPLAY (ΘΥΡΑ USB. AUX) & BLUETOOTH	OPT	------	77,88	7BY
	7HZ	ΣΥΣΤΗΜΑ U-CONNECT ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7" (ΘΥΡΑ USB. AUX, BLUETOOTH)	------	STD		7HZ
	7K7	ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΟΜΟΛΑ ΘΥΡΩΝ	OPT	STD	38,94	7K7
	7QC	ΣΥΣΤΗΜΑ U-CONNECT ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7" (ΘΥΡΑ USB. AUX, BLUETOOTH) & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΕΥΡΩΠΗΣ 3D TOM TOM	------	OPT	428,35	7QC
	8MC	ΠΑΚΕΤΟ SYSTEM: SPEED LIMITER, BRAKE CONTROL (58E+7Z6)	OPT	OPT	311,53	8MC
	8ZS	ΠΑΚΕΤΟ TECH: ΠΙΣΩ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ, UCONNECT NAVI (508+316+7QC)	------	OPT	778,82	8ZS
	8ZW	ΠΑΚΕΤΟ COMFORT: ΟΣΦΥΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ, ΠΙΣΩ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘΥΨΟΣ (40Y+275+454)	------	OPT	155,76	8ZW
	876	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ	STD	STD		876
	976	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΒΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ	OPT	STD	38,94	976
	980	ΡΕΖΕΡΒΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	STD	STD		980
	989	ΚΙΤ ΚΑΠΝΙΣΤΗ	STD	STD		989

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TIPO SW - ΕΝΑΡΞΗ 08.09.2017

NEW TIPO SW

		TIPO SW 1.3 MTJ 95hp 1248 POP 5ΘΥΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ		
	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ	12.982,39		
	Έξοδα μεταφοράς	150,00		
	Έξοδα προετοιμασίας & παράδοσης	73,72		
	ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ	357.045.0	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				
008	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ	STD		008
009	ABS / EBD AND BRAKE ASSIST	STD		009
011	ΤΙΜΟΝΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ	STD		011
023	ΠΙΣΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ	STD		023
025	ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (AIR CONDITION)	STD		025
028	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΕΜΠΡΟΣ	STD		028
029	ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ	STD		029
041	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	STD		041
097	ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ	OPT	117,37	097
112	ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ	STD		112
132	ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	OPT	117,37	132
140	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ	------		140
195	ΠΙΣΩ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ (2 ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ ΠΙΣΩ)	STD		195
228	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ	STD		228
245	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ (U-CONNECT ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ DISPLAY)	OPT	78,25	245
256	CARGO BOX	STD		256
320	ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΙΜΟΝΙ	OPT	117,37	320
357	ΜΠΑΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ	STD		357
392	E.S.P - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ / ASR / MSR / HILL HOLDER	STD		392
406	ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ΖΑΝΤΕΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 195/55 R15	STD		406
416	CRUISE CONTROL	OPT	156,49	416
4GF	ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ TFT 3,5" TRIP COMPUTER	------		4GF
4HG	ΠΑΡΟΧΗ 12V ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ	OPT	38,94	4HG
4MQ	ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ	------		4MQ
4WE	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ (U-CONNECT ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ DISPLAY ΚΑΙ BLUETOOTH)	OPT	78,25	4WE
420	ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 205/55 R16	OPT	352,11	420
450	ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΟ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ	STD		450
481	ΤΡΙΑ ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ	------		481
500	ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	STD		500
502	ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ	STD		502
505	ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ	STD		505
508	ΠΙΣΩ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	OPT	156,49	508
5BY	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	STD		5BY
5CA	ΛΕΥΚΟ ΠΑΣΤΕΛ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 249)	OPT	0,00	5CA
5CC	BRONZE ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 444)	OPT	352,11	5CC
5CD	ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 718)	OPT	352,11	5CD
5CE	ΜΠΛΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 717)	OPT	352,11	5CE
5DE	START & STOP	STD		5DE
5DP	ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 716)	OPT	352,11	5DP
5DQ	ΑΣΗΜΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 612)	OPT	352,11	5DQ
5DR	ΓΚΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 695)	OPT	352,11	5DR
5DS	ΠΕΡΛΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 722)	OPT	352,11	5DS
614	ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ	STD		614
6ZE	ΣΥΣΤΗΜΑ U-CONNECT ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ DISPLAY (ΘΥΡΑ USB. AUX)	STD		6ZE
728	ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΣΑΛΟΝΙ	------		728
7B2	ΣΥΣΤΗΜΑ TPMS	STD		7B2

	7BY	ΣΥΣΤΗΜΑ U-CONNECT ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ DISPLAY (ΘΥΡΑ USB. AUX) & BLUETOOTH	OPT	78,25	7BY
	7K7	ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΟΜΟΛΑ ΘΥΡΩΝ	OPT	39,12	7K7
	8MC	ΠΑΚΕΤΟ SYSTEM: SPEED LIMITER, BRAKE CONTROL (58E+7Z6)	OPT	312,99	8MC
	876	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ	STD		876
	976	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΒΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ	OPT	39,12	976
	980	ΡΕΖΕΡΒΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	STD		980
	989	ΚΙΤ ΚΑΠΝΙΣΤΗ	STD		989

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TIPO SW - ΕΝΑΡΞΗ 08.09.2017

NEW TIPO SW

		TIPO HB 1.3 MTJ 95hp 1248 LOUNGE 5ΘΥΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ		
	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ	14.120,82		
	Έξοδα μεταφοράς	150,00		
	Έξοδα προετοιμασίας & παράδοσης	73,72		
	ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ	357.245.0	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				
008	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ	STD		008
009	ABS / EBD AND BRAKE ASSIST	STD		009
011	ΤΙΜΟΝΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ	STD		011
023	ΠΙΣΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ	STD		023
028	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΕΜΠΡΟΣ	STD		028
029	ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ	STD		029
041	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	STD		041
070	ΠΙΣΩ ΣΚΟΥΡΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ	OPT	113,98	070
097	ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ	STD		097
112	ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ	STD		112
132	ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	STD		132
140	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ	STD		140
195	ΠΙΣΩ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ (2 ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ ΠΙΣΩ)	STD		195
228	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ	STD		228
230	ΕΜΠΡΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΧΕΝΟΝ	OPT	531,91	230
256	CARGO BOX	STD		256
275	ΠΙΣΩ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ	OPT	75,99	275
320	ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΙΜΟΝΙ	STD		320
357	ΜΠΑΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ	STD		357
392	E.S.P - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ / ASR / MSR / HILL HOLDER	STD		392
40Y	ΟΣΦΥΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	OPT	75,99	40Y
416	CRUISE CONTROL	STD		416
4GF	ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ TFT 3,5" TRIP COMPUTER	STD		4GF
4HG	ΠΑΡΟΧΗ 12V ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ	STD		4HG
4MQ	ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ	STD		4MQ
4UV	ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΑΣΚΑ / ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΟΜΙΧΛΗΣ	OPT	113,98	4UV
420	ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 205/55 R16	STD		420
435	ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 17" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 225/45 R17	OPT	341,95	435
439	ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 18" S-DESIGN	OPT	607,90	439
450	ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΟ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ	STD		450
454	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘ'ΥΨΟΣ	OPT	75,99	454
481	ΤΡΙΑ ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ	STD		481
500	ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	STD		500
502	ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ	STD		502
505	ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ	STD		505
508	ΠΙΣΩ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	OPT	151,98	508
5BH	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ (U-CONNECT ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7", BLUETOOTH)	STD		5BH
5BY	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	STD		5BY
5C5	ΠΑΚΕΤΟ VISIBILITY: ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΩΝ, ΙΑΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΡΩΜΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ (051+347+410)	STD		5C5
5CA	ΛΕΥΚΟ ΠΑΣΤΕΛ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 249)	OPT	0,00	5CA
5CC	BRONZE ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 444)	OPT	0,00	5CC
5CD	ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 718)	OPT	0,00	5CD
5CE	ΜΠΛΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 717)	OPT	0,00	5CE
5DE	START & STOP	STD		5DE
5DP	ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 716)	OPT	0,00	5DP

5DQ	ΑΣΗΜΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 612)	OPT	0,00	5DQ
5DR	ΓΚΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 695)	OPT	0,00	5DR
5DS	ΠΕΡΛΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΚΩΔ. ΧΡΩΜ. 722)	OPT	0,00	5DS
614	ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ	STD		614
728	ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΣΑΛΟΝΙ	OPT	683,89	728
7B2	ΣΥΣΤΗΜΑ TPMS	STD		7B2
7HZ	ΣΥΣΤΗΜΑ U-CONNECT ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7" (ΘΥΡΑ USB. AUX, BLUETOOTH)	STD		7HZ
7K7	ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΟΜΟΛΑ ΘΥΡΩΝ	STD		7K7
7QC	ΣΥΣΤΗΜΑ U-CONNECT ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7" (ΘΥΡΑ USB. AUX, BLUETOOTH) & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΕΥΡΩΠΗΣ 3D TOM TOM	OPT	417,93	7QC
80A	ΠΑΚΕΤΟ SAFETY: ADAPTIVE CRUISE CONTROL, SPEED LIMITER, BRAKE CONTROL (412+58E+7Z6)	OPT	531,91	80A
8ZS	ΠΑΚΕΤΟ TECH: ΠΙΣΩ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ, UCONNECT NAVI (508+316+7QC)	OPT	759,88	8ZS
8ZW	ΠΑΚΕΤΟ COMFORT: ΟΣΦΥΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ, ΠΙΣΩ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘ'ΥΨΟΣ (40Y+275+454)	OPT	151,98	8ZW
876	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ	STD		876
976	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΒΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ	STD		976
980	ΡΕΖΕΡΒΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	STD		980
989	ΚΙΤ ΚΑΠΝΙΣΤΗ	STD		989