

PANDA

PANDA	PANDA	PANDA	PANDA	PANDA
1.1 8v 54hp	1.1 8v 54hp	1.2 8v 60hp	1.3 16v 70hp	1.2 8v 60hp
1.108	1.108	1.242	1.248	1.242
ACTUAL	ACTIVE	DYNAMIC	DYNAMIC	EMOTION
5ΘΥΡΟ	5ΘΥΡΟ	5ΘΥΡΟ	5ΘΥΡΟ	5ΘΥΡΟ
BENZINΗ	BENZINΗ	BENZINΗ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	BENZINΗ



ΤΙΜΗ (€)

ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ

Κωδικός	ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ	169.010.0	169.022.0	169.033.0	169.034.0	169.043.0	ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
---------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	------------

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

029	ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ	STD	STD	STD	STD	STD		029
101	ΠΙΣΩ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ	----	STD	STD	STD	STD		101
428	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ	OPT	STD	STD	STD	STD	157,29	428
500	ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	STD	STD	STD	STD	STD		500
803	ΡΕΖΕΡΒΑ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	STD	STD	STD	STD	STD		803
890	COMFORT KIT (ΠΕΡΙΛ. 2 ΖΩΝΕΣ ΕΜΠΡΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ / 3 ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΟΡΟΦΗΣ)	STD	STD	STD	STD	STD		890
989	ΜΕΣΑΙΑ ΚΟΝΣΟΛΑ ΜΕ ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΠΟΤΗΡΙΑ - ΤΑΣΑΚΙ / ΑΝΑΠΤΗΡΑ	STD	STD	STD	STD	STD		989
011	ΤΙΜΟΝΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ	----	STD	STD	STD	STD		011
112	ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ CITY	----	STD	STD	STD	STD		112
195	ΠΙΣΩ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ 50:50 (4ΘΕΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ) + 2 ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ISIFIX ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ)	STD	OPT	OPT	OPT	STD	-2,45	195
273	3η ΠΙΣΩ ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (5ΘΕΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ) + ΑΝΑΔΙΠΛΟΜΕΝΟ (ΟΧΙ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ) + 2 ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ	----	STD	STD	STD	----		273
502	ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ	OPT	OPT	STD	STD	STD	247,59	502
009	ABS / EBD	STD	STD	STD	STD	STD		009
876	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ	OPT	----	STD	STD	STD	120,06	876
876	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ	----	OPT	STD	STD	STD	119,80	876
823	ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 12v	----	----	STD	STD	STD		823
665	ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ	----	----	STD	STD	STD		665
927	ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΘΥΡΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ	OPT	STD	STD	STD	STD	66,54	927
008	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΘΥΡΩΝ	----	OPT	OPT	OPT	STD	94,76	008
097	ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ	----	----	OPT	OPT	STD	134,41	097
140	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ	----	----	OPT	----	STD	419,57	140
140	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ	----	----	----	550	----	421,92	140
082	ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ + 4 ΗΧΕΙΑ, ΚΕΡΑΙΑ	STD	STD	STD	STD	----		082
564	ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ CD PLAYER (BLAURPUNKT)+ 4 ΗΧΕΙΑ, ΚΕΡΑΙΑ	----	OPT	OPT	OPT	----	284,16	564
218	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ	----	----	OPT	OPT	STD	120,94	218
626	ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ	----	----	OPT	OPT	STD	97,11	626
295	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	----	----	OPT	OPT	STD	100,84	295
431	ΖΑΝΤΕΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 165/65 R14	----	----	OPT	OPT	STD	293,39	431
357	ΜΠΑΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ	OPT	OPT	OPT	OPT	STD	139,13	357
50X	ΚΑΘΡΕΦΤΑΚΙ ΣΤΟ ΣΚΙΑΔΙΟ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ	----	----	----	----	STD		50X
025	ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (AIR CONDITION)	STD	STD	STD	STD	----		025
210	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	210,18	210
245	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ	----	----	OPT	OPT	STD	139,13	245
315	ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ CD PLAYER "FUN"	OPT	OPT	OPT	OPT	----	199,84	315
392	E.S.P - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ	----	----	OPT	OPT	OPT	484,43	392
399	Skydome - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗ	----	----	OPT	OPT	OPT	508,51	399
407	ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DIALOGIG	----	----	OPT	----	OPT	873,31	407
469	ΠΙΣΩ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ (4ΘΕΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ) + 2 ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ + ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ISOFIX ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ	----	----	OPT	OPT	OPT	204,84	469
582	ΠΑΣΤΕΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	126,05	582
505	ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ	----	----	OPT	OPT	OPT	214,36	505
508	ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ	----	----	OPT	OPT	OPT	172,99	508
50K	ΠΑΚΕΤΟ SKY (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 399-008-50X-097-357-927)	----	----	OPT	OPT	----	682,81	50K
565	CD CHANGER 5 ΘΕΣΕΩΝ	----	----	OPT	OPT	OPT	243,26	565
614	ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΤΥΠΟΥ "ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ"	----	----	OPT	OPT	OPT	292,80	614
717	ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ CD PLAYER & MP3	----	----	OPT	OPT	STD	325,78	717
718	ΣΥΣΤΗΜΑ HI-FI (6 ΗΧΕΙΑ + SUBWOOFER 100W)	----	----	OPT	OPT	OPT	175,94	718
727	ΑΛΛΑΓΕΣ PANDA Model Year (MY)	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	0,00	727
989	KIT ΚΑΡΙΝΙΣΤΟΥ	STD	STD	----	----	----		989

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PANDA - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 9/10/07)

PANDA 4x4



ΤΙΜΗ (€)

	PANDA 4X4 1.2 8v 60hp 1.242 4X4 5ΘΥΡΟ BENZINΗ	PANDA 4X4 1.2 8v 60hp 1.242 4X4 CLIMBING 5ΘΥΡΟ BENZINΗ	PANDA 4X4 1.3 16v 70hp 1.248 4X4 CLIMBING 5ΘΥΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	PANDA 4X4 1.3 16v 70hp 1.248 4X4 CROSS 5ΘΥΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	
Κωδικός	ΔΙΑΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ				ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ
	10.084,03	10.779,67	12.361,83	14.347,55	
ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	169.063.0	169.073.0	169.074.0	169.234.0	
009 ABS / EBD / MSR	STD	STD	STD	STD	009
ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ (ΑΥΤΟ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΑ) ΚΑΙ ΠΙΣΩ	STD	STD	STD	STD	
500 ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	STD	STD	STD	STD	500
502 ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ	STD	STD	STD	STD	502
011 ΤΙΜΟΝΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ	STD	STD	STD	STD	011
112 ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ CITY	STD	STD	STD	STD	112
029 ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΚΡΥΣΤΑΛΜΟ	STD	STD	STD	STD	029
101 ΠΙΣΩ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ	STD	STD	STD	STD	101
030 ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ	STD	STD	STD	STD	030
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	STD	STD	STD	STD	
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ "ΕΞΥΓΙΝΟ" ΠΛΥΣΙΜΟ	STD	STD	STD	STD	
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	STD	STD	STD	STD	
025 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (AIR CONDITION)	STD	STD	STD	-----	025
428 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ	STD	STD	STD	STD	428
803 ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	STD	STD	STD	STD	803
890 ΚΙΤ COMFORT	STD	STD	STD	STD	890
927 ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΘΥΡΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ	STD	STD	STD	-----	927
ΕΜΠΡΟΣ ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΑΤΗΡΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	STD	STD	STD	STD	
2 ΠΙΣΩ ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΛΑΦΟΡΑ (4ΘΕΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ)	STD	STD	STD	STD	
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΞΙ ΜΕ ΒΑΜΜΕΝΗ ΖΑΝΤΑ ΣΕ ΓΚΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	STD	-----	-----	-----	
ΕΛΑΣΤΙΚΑ 165/70 R14" ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ (M+S)	STD	-----	-----	-----	
ΕΛΑΣΤΙΚΑ 185/65 R14" ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ (M+S)	-----	STD	STD	STD	
ΕΜΠΡΟΣ ΓΡΙΑΔΑ ΣΕ ΜΑΥΡΟ PVC	STD	-----	-----	-----	
ΕΜΠΡΟΣ ΓΡΙΑΔΑ ΜΕ ΕΠΙΧΡΩΜΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΑΚΜΕΣ	-----	STD	STD	STD	
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΔΙΕΣ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ	-----	STD	STD	STD	
ΦΑΡΔΙΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ	-----	STD	STD	-----	
ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΘΥΡΩΝ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ	-----	STD	STD	STD	
008 ΘΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΘΥΡΩΝ	-----	STD	STD	STD	008
082 ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ + 4 ΗΧΕΙΑ, ΚΕΡΑΙΑ	STD	-----	-----	-----	082
097 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ	OPT	STD	STD	STD	134,41
50X ΚΑΘΡΕΦΤΑΚΙ ΣΤΟ ΣΚΙΑΔΙΟ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ	---	OPT	OPT	STD	42,02
108 ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	---	STD	STD	-----	108
182 ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ	STD	-----	-----	-----	182
195 ΠΙΣΩ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ (50:50) + 2 ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ	OPT	STD	STD	STD	132,00
273 3η ΠΙΣΩ ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (5ΘΕΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ) + ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ (ΟΧΙ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ) + 2 ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ	-----	OPT	OPT	-----	63,10
357 ΜΠΑΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ	OPT	STD	STD	-----	139,13
564 ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ CD PLAYER (BLAUPUNKT)+ 4 ΗΧΕΙΑ, ΚΕΡΑΙΑ	OPT	-----	-----	-----	284,16
665 ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ	-----	STD	STD	STD	665
876 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ	OPT	STD	STD	STD	120,06
989 ΚΙΤ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ	STD	STD	STD	STD	989
218 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ	-----	OPT	OPT	STD	120,94
140 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ	-----	OPT	-----	-----	420,45
140 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ	-----	-----	OPT	STD	423,60
102 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ	-----	OPT	-----	STD	130,38
102 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ	-----	-----	OPT	STD	130,13
141 ΕΛΑΣΤΙΚΑ 165/70-14 ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ (M+S) - ΧΩΡΙΣ ΖΑΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΜΕ ΤΑΞΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΛΥΨΗΣ	-----	OPT	OPT	-----	0,00
210 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ	OPT	OPT	OPT	OPT	210,18
245 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ (6 ΠΛΗΚΤΡΑ)	-----	OPT	OPT	OPT	139,13
295 ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΗ ΒΑΣΗ	OPT	OPT	OPT	STD	100,84
315 ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ CD PLAYER "FUN"	OPT	-----	-----	-----	199,84
320 ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΙΜΟΝΙ	-----	-----	-----	STD	320
399 Skydome - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΤΟΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗ	-----	OPT	OPT	OPT	508,51
435 ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	-----	-----	-----	STD	435
469 ΠΙΣΩ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ (4ΘΕΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ) + 2 ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ + ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ISOFIX ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ	-----	OPT	OPT	OPT	204,84
471 ΚΙΤ LUSO	-----	-----	-----	STD	471
505 ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ	-----	OPT	OPT	OPT	214,36
565 CD CHANGER 5 ΘΕΣΕΩΝ	-----	OPT	OPT	OPT	243,26
582 ΠΛΑΣΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ	OPT	OPT	OPT	-----	126,05
614 ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΤΥΠΟΥ "ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ"	-----	OPT	OPT	360	292,80
626 ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ	OPT	OPT	OPT	STD	97,11
717 ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ CD PLAYER BLAUPUNKT & MP3	OPT	STD	STD	STD	325,78
718 ΣΥΣΤΗΜΑ HI-FI (6 ΗΧΕΙΑ + SUBWOOFER 100W)	OPT	OPT	OPT	OPT	175,94
727 ΑΛΛΑΓΕΣ PANDA Model Year (MY)	OPT	OPT	OPT	-----	0,00
823 ΠΡΙΖΑ 12v	-----	STD	STD	STD	823
939 ELD (Electronic Blocking Differential / Ηλεκτρονικό μπλοκέ διαφορικό)	-----	OPT	OPT	STD	164,63
989 ΚΙΤ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ	STD	-----	-----	-----	989

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PANDA - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 (ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 9/10/07)

DOBLO

NEO DOBLO
1.3 85hp 16v
1.368
ACTIVE
5ΘΕΣΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

NEO DOBLO
1.3 85hp 16v
1.368
DYNAMIC
5ΘΕΣΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

NEO DOBLO
1.3 85hp 16v
1.368
FAMILY
7ΘΕΣΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ



ΤΙΜΗ (€)

ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ

13.032,62

13.674,94

13.646,18

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

119.518.2

119.718.2

119.528.2

ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

008	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΘΥΡΩΝ	OPT	STD	STD	124,87	008
009	ABS / EBD	STD	STD	STD		009
011	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ	STD	STD	STD		011
025	ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (AIR CONDITION)	STD	STD	STD		025
041	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ	OPT	STD	STD	123,89	041
055	ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	STD	STD	STD		055
082	ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ + 6 ΗΧΕΙΑ, ΚΕΡΑΙΑ	STD	----	----		082
097	ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ	OPT	STD	STD	83,74	097
108	ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	OPT	STD	STD	288,03	108
182	ΤΡΙΑ ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ	STD	STD	STD		182
197	ΠΙΣΩ ΛΑΣΠΩΤΗΡΕΣ	OPT	OPT	OPT	41,33	197
209	ΕΤΑΖΕΡΑ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ	STD	STD	----		209
210	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ	OPT	OPT	OPT	294,12	210
315	RADIO FUN (ΝΕΟ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ CD PLAYER)	OPT	STD	STD	201,93	315
352	ΤΑΠΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ	STD	STD	STD		352
360	ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗ	OPT		----	713,00	360
41A	ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ CD PLAYER + MP3	OPT	----	----	283,51	41A
41A	ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ CD PLAYER + MP3	----	OPT	OPT	73,43	41A
428	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΘΥΡΩΝ	STD	STD	STD		428
453	ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ	OPT	OPT	OPT	79,22	453
502	ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ	STD	STD	STD		502
505	ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ	OPT	OPT	OPT	277,92	505
508	ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	OPT	STD	OPT	202,92	508
519	ΠΙΣΩ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ	OPT	OPT	OPT	55,58	519
627	ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ	STD	STD	STD		627
803	ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	STD	STD	----		803
833	ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	OPT	OPT	OPT	80,89	833
876	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ	OPT	STD	OPT	119,28	876
980	ΡΕΖΕΡΒΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	OPT	OPT	STD	40,55	980
989	ΚΙΚ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ	STD	STD	STD		989
5BY	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	OPT	OPT	OPT	39,96	5BY